



PHILIPS

Chiếu sáng dân dụng

Bảng giá Đèn dân dụng


Tháng 02.2021

Bóng LED bulb



Bóng LED bulb MyCare	6
Bóng LED bulb Essential	7
Bóng đèn LED Bright	8
Bóng LED bulb Hi-lumen G3	9

Bộ đèn LED ốp trần



CL200	25
CL254	25
Đèn LED dây LS155 G2	26

Bóng LED MR16, PLC




Bóng LED MR6 Essential	10
Bóng LED PLC 2 pin	11

Bóng LED trang trí



Bóng LED Classic	27
------------------	----

Bóng LED Stick



Bóng LED Stick	12
----------------	----

Bộ đèn pha LED/Cao áp




Đèn pha LED BVP150	28
Đèn pha cao áp ConTempo	29

Bóng LED tuýp



Bóng LED tuýp Ecofit/Ecofit HO	13
Bóng LED tuýp DE	14
Bóng LED tuýp Ecofit T5 Mains	15

Bóng huỳnh quang



Bóng compact Genie	31
Bóng compact Essential	31
Bóng compact Tornado	31
Bóng tuýp huỳnh quang T8 tiêu chuẩn	33
Bóng tuýp huỳnh quang T8 siêu sáng	33
Bóng tuýp huỳnh quang T5 Essential	33

Bộ máng đèn LED T8




LED Batten BN016C G2	17
LED Batten BN012C G3	17

Bóng cao áp



Bóng cao áp Sodium	34
Bóng cao áp Metal	35

Bộ máng đèn LED T5




Slimline LED Batten (3117x series)	18
LED Batten BN058C	19
LED Batten BN068C	19

Tăng phô/Chuột đèn/Biến áp




Tăng phô cho bóng huỳnh quang T5&T8	36
Chuột đèn huỳnh quang	36
Biến áp điện tử đèn LED	37
Biến áp điện tử đèn Halogen	37

Bộ đèn LED âm trần



DN027B G2 (Tròn, lắp âm trần)	21
DN027B G2 (Vuông, lắp âm trần)	21
DN027C (Tròn, lắp nổi)	22
DN020B G2	22
Meson G3 (594xx series)	22
Marcasite (5952x & 5953x series)	23
SL201	24
Pomeron (5977x series)	24

Bộ điện đèn cao áp



Tăng phô điện tử đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL	39
Tăng phô điện tử đèn cao áp Sodium/Metal halide CWA	39
Kích đèn cao áp	39
Tụ điện đèn cao áp	39

PHILIPS

Chiếu sáng dân dụng

Chọn đèn như thế nào cho **đúng**?

Ngày nay, công nghệ chiếu sáng LED đã trở nên rất phổ biến. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu và mức giá khác nhau, người tiêu dùng cần lưu ý những đặc điểm sau để chọn được sản phẩm đèn LED tốt nhất cho gia đình.

1 Chọn chất lượng nguồn sáng hay giá tiền?

3 Chọn màu ánh sáng như thế nào?

2 Có nên chọn đèn theo công suất?

4 Tuổi thọ của đèn

1. Chọn **chất lượng nguồn sáng** hay **giá tiền**?



Trong **125** năm qua **PHILIPS** không ngừng tạo ra các **CUỘC CÁCH MẠNG CHIẾU SÁNG**

Chúng tôi tiên phong thế giới về **Ánh sáng Điện tử, LED** và đang dẫn đầu về Giải pháp **Chiếu sáng Thông minh**

- Chất lượng nguồn sáng là tiêu chí đầu tiên cần quan tâm khi chọn đèn.
- Chất lượng nguồn sáng của đèn **Philips** được thể hiện qua nhiều thông số và tính năng như:



Chất lượng
sáng cao



Êm dịu
cho mắt



An toàn
quang
sinh học



Tiết kiệm
điện năng

Sản phẩm **Philips** dù sản xuất ở đâu đều luôn tuân thủ quy trình sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt để bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng sản phẩm đồng đều.

Chọn **Philips**, bạn hoàn toàn yên tâm đã chọn chất lượng từ thương hiệu đèn có uy tín trên toàn thế giới.

2. Có nên chọn đèn theo công suất?

- **Công suất** (watt) cho biết khả năng tiêu thụ điện của đèn.
- **Quang thông** (đo bằng lumen, viết tắt: lm) cho biết lượng ánh sáng phát ra từ một bóng đèn. Đây mới là thông số cần quan tâm khi lựa chọn đèn.
- Người dùng thường có thói quen chọn đèn theo **“watt”**, nhưng thực ra **“lumen”** (độ sáng) mới là yếu tố quan trọng.
- Đèn có chỉ số **“lumen”** cao nhưng **“watt”** thấp mới là sản phẩm tiết kiệm điện đúng nghĩa.
- Philips luôn đầu tư nghiên cứu **giải pháp tiết kiệm điện** theo xu hướng công nghệ mới nhất nhằm giảm điện năng tiêu thụ nhưng vẫn duy trì độ sáng chuẩn.

Cùng độ sáng nhưng bóng **LED bulb Essential** tiết kiệm điện hơn rất nhiều so với các loại bóng khác

Bóng dây tóc	Bóng huỳnh quang compact (CFL)	Bóng LED bulb Essential
30W	5W	3W
50W	8W	5W
63W	12W	7W
80W	15W	9W
95W	20W	11W

3. Chọn màu ánh sáng như thế nào?

Tùy vào mục đích sử dụng và môi trường sử dụng mà chọn màu ánh sáng phù hợp. Có 3 nhóm màu ánh sáng thường gặp

Ánh sáng vàng (cách viết khác: WW, Warm White)	Ánh sáng trung tính (cách viết khác: NW, Neutral White)	Ánh sáng trắng (cách viết khác: CW, CDL, Cool Daylight)
 2700K - 3000K	 4000K - 4500K	 6500K
 Tạo ra môi trường ấm cúng, trang trọng, thậm chí lãng mạn (ví dụ: khách sạn, nhà hàng)	 Tạo ra môi trường thoải mái nơi có thể tập trung làm việc liên tục nhiều giờ liền (ví dụ: văn phòng, phòng họp)	 Tạo ra môi trường năng động, hứng khởi cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày

4. Tuổi thọ của đèn

Tuổi thọ đèn LED trên thị trường đang được công bố không theo một quy chuẩn thống nhất dẫn đến gây hiểu lầm cũng như bất lợi cho người dùng. Dưới đây là một vài lưu ý về tuổi thọ của đèn LED:

- **Tuổi thọ đèn LED phải được tính là tuổi thọ của cả bộ đèn** chứ không phải là tuổi thọ của một thành phần trong đèn. Một số sản phẩm chỉ công bố tuổi thọ của chip LED (có khi lên đến 30.000-40.000 giờ) trong khi các bộ phận khác trong đèn có tuổi thọ ít hơn và sớm hỏng hóc làm cho cả bộ đèn không còn sáng nữa.
- **Khác với các loại đèn truyền thống** (dây tóc, huỳnh quang), **đèn LED không bị “cháy”** (tắt hoặc không sáng) **mà chỉ “mờ dần”**. Đèn LED Philips công bố tuổi thọ theo mức tối thiểu là L70 (cho đèn dân dụng), tức là đèn vẫn giữ được ít nhất 70% độ sáng (lumen) ở thời điểm kết thúc tuổi thọ đã được công bố.
- **Tuổi thọ của đèn LED sẽ khác nhau** nếu áp dụng mức lumen tối thiểu khác nhau. Một sản phẩm được công bố tuổi thọ cao chưa chắc đã tốt hơn sản phẩm khác.

Vì sao nên chọn Philips LED?



Ánh sáng êm dịu,
bảo vệ mắt



Không bị chói và
nhấp nháy



Chất lượng
sáng cao



Tiết kiệm điện năng



Bật sáng tức thì



An toàn quang sinh học

Cách đọc thông số trên bao bì

Dòng sản phẩm
“MyCare”

Tiết kiệm điện năng
8w LED = 13w CFL
= 68w Dây tóc

Màu ánh sáng
“Cool daylight”

Tính năng nổi bật của sản phẩm
“Eye-comfort”
(êm dịu cho mắt)

Khuyến cáo sử dụng

Lumen “770”

Watt “8W”

Đuôi đèn “đuôi xoắn E27”



Công nghệ tán quang xen kẽ



Bóng LED bulb MyCare

Chăm sóc đôi mắt của bạn

Ưu điểm nổi bật



Êm dịu cho mắt nhờ công nghệ Tán Quang Xen Kê giúp ánh sáng phân bố đồng đều hơn



An toàn quang sinh học theo tiêu chuẩn IEC 62471:2006



Không phát ra âm thanh khó chịu so với các sản phẩm cùng loại

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ






MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LEDBulb 3W E27 P45 APR	P45	230	3000/6500	3	12	56,100 đ
LEDBulb 4W E27 P45 APR	P45	330	3000/6500	4	12	61,200 đ
LED Bulb 4W E27 1CT/12APR	A60	420	3000/6500	4	12	76,000 đ
LED Bulb 6W E27 1CT/12APR	A60	560/580	3000/6500	6	12	88,900 đ
LED Bulb 8W E27 1CT/12APR	A60	770	3000/6500	8	12	99,600 đ
LED Bulb 10W E27 1CT/12APR	A60	1020	3000/6500	10	12	143,500 đ
LED Bulb 12W E27 1CT/12APR	A60	1360	3000/6500	12	12	165,000 đ



Bóng LED bulb Essential

Tiết kiệm điện, chất lượng sáng cao

Ưu điểm nổi bật

-  **Tiết kiệm đến 88% điện năng** so với bóng đèn dây tóc
-  **Độ sáng (lumen) cao hơn** Công suất thấp hơn
-  **Chất lượng sáng cao** với chi phí hợp lý

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng






Essential LED Bulb G5

Khả năng thấp sáng cao

trong môi trường điện thế không ổn định (100 - 270V)

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
ESS LED bulb 5W E27 VN	A60	500/540	3000/6500	5	12	56,800 đ
ESS LED bulb 7W E27 VN	A60	680/720	3000/6500	7	12	66,600 đ
ESS LED bulb 9W E27 VN	A60	900/950	3000/6500	9	12	75,400 đ
ESS LED bulb 11W E27 VN	A60	1150/1250	3000/6500	11	12	98,300 đ
ESS LED bulb 13W E27 VN	A60	1350/1450	3000/6500	13	12	112,200 đ

BÓNG ĐÈN LED

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 02.2021



Bóng đèn LED Bright

Thay thế hoàn toàn cho bóng đèn Compact



Ưu điểm nổi bật

- Tiết kiệm đến 85% điện năng**
so với bóng đèn dây tóc
- Độ sáng (lumen) cao hơn**
Công suất thấp hơn
- Thiết kế nhỏ gọn**
Dễ dàng thay thế bóng compact truyền thống

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LEDBright 9W E27 1CT/12 APR	T50	850/900	3000/6500	9	12	73,900 đ
LEDBright 11W E27 1CT/12 APR	T60	1200/1300	3000/6500	11	12	96,400 đ
LEDBright 13W E27 1CT/12 APR	T60	1500/1600	3000/6500	13	12	110,000 đ
LEDBright 15W E27 1CT/12 APR	T70	1800/2000	3000/6500	15	12	133,100 đ
LEDBright 17W E27 1CT/12 APR	T70	2250/2350	3000/6500	17	12	141,900 đ



Bóng LED bulb **Hi-lumen G3**

Hiệu suất chiếu sáng cao đến 122lm/W

Ưu điểm nổi bật



Bóng LED độ sáng cao

Thay thế bóng compact công suất cao



Chất liệu nhựa cao cấp

Hạn chế vỡ và chống côn trùng xâm nhập



Tiết kiệm đến 60% điện năng so với bóng compact

và 30% so với bóng LED khác

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Khu công nghiệp

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ






MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
TForce Core HB MV ND 22W E27 GEN3	T80	2700	3000/6500	22	6	126,800 đ
TForce Core HB MV ND 30W E27 GEN3	T100	3200	3000/6500	30	6	194,100 đ
TForce Core HB MV ND 40W E27 GEN3	T120	4000	3000/6500	40	6	224,400 đ
TForce Core HB MV ND 50W E27 GEN3	T140	5000	3000/6500	50	6	291,700 đ



Bóng LED MR16 Essential

Giải pháp thay thế cho bóng Halogen

Ưu điểm nổi bật

-  **Thiết kế phù hợp với chiếu điểm**
và chiếu sáng chức năng
-  **Tiết kiệm điện năng**
Thay thế bóng Halogen 35W hoặc 50W
-  **Thân thiện với môi trường**
Không chứa vật liệu độc hại

Ứng dụng chung



Nhà ở









Cửa hàng



Khách sạn

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	 Góc chiếu (Độ)	 Độ sáng (lm)	 Màu ánh sáng (K)	 Công suất (watt)	 Đóng gói (đèn/thùng)	 Giá bán lẻ đề nghị
Essential LED 3-35W	24	240	2700	3	10	147.800 đ
Essential LED 3-35W	24	260	6500	3	10	147.800 đ



Bóng LED PLC 2 pin

Thay thế bóng PLC truyền thống



Ưu điểm nổi bật



Thay thế hoàn hảo

cho bóng PLC truyền thống



Tuổi thọ cao đến 30.000 giờ

Hiệu năng tối ưu 100 lm/watt



Lắp đặt dễ dàng

với khả năng đảo chiều

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng




Văn phòng



Khu công nghiệp


Lắp đặt




Ngắt nguồn



Tháo bóng cũ



Thay bóng LED PLC



Bật nguồn

*Sản phẩm hoạt động với tăng phô điện tử (Vui lòng kiểm tra danh sách tương thích)

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LED PLC 6.5W 830/840/865 2P G24d-2	33.4 x 147.1	700	3000/4000/6500	6.5	10	289.200 đ
LED PLC 8.5W 830/840/865 2P G24d-3	33.4 x 170.1	1000	3000/4000/6500	8.5	10	336.400 đ

BÓNG ĐÈN LED

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 02.2021



Bóng LED Stick

Bóng dạng trụ thay thế bóng compact

Ưu điểm nổi bật



Kích thước nhỏ gọn

Tiện thay thế cho bóng compact trong các bộ đèn âm trần nhỏ



Chất lượng sáng cao, êm dịu cho mắt

Đạt chuẩn IEC 62471 về an toàn quang sinh học



Ánh sáng phân bố rộng nhờ thiết kế tản tán quang đặc biệt tạo hiệu ứng ánh sáng tương tự bóng compact

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DLStick 7.5W E27	38 x 117	750/806	3000/6500	7.5	12	107.800 đ
DLStick 11W E27	45 x 137	1055/1150	3000/6500	11	12	141.900 đ



Bóng LED Tuýp Ecofit/Ecofit HO

Thay thế bóng tuýp huỳnh quang

Ưu điểm nổi bật



Chất lượng sáng cao

Ôm dịu cho mắt



Tiết kiệm điện đến 55%

so với bóng huỳnh quang thường



Lắp đặt an toàn cao

Đầu dây 1 đầu theo chuẩn quốc tế IEC

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khu công nghiệp



Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện giữa 2 đầu đèn

Phương pháp đầu dây 1 đầu của LED tuýp Philips đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC về điện

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LEDtube 8W 740/765 T8 AP I G	600	800	4000/6500	8	20	85,000 đ
Ecofit LEDtube 18W 740/765 T8 AP I G	1200	1800	4000/6500	18	20	106,500 đ
LEDtube HO 10W 730/740/765 T8 AP I G	600	1050	3000/4000/6500	10	20	108,800 đ
LEDtube HO 20W 730/740/765 T8 AP I G	1200	2100	3000/4000/6500	20	20	149,600 đ

BÓNG ĐÈN LED

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 02.2021






Bóng LED Tuýp DE

Thiết kế đèn LED Tuýp hai đầu tiết kiệm



Ưu điểm nổi bật

-  **Sử dụng với máng đèn tuýp thông dụng**
Dùng điện trực tiếp, thiết kế đấu điện hai đầu đèn
-  **Tiết kiệm điện đến 55%**
So với bóng đèn huỳnh quang thường
-  **Sử dụng dòng điện trực tiếp**
Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học









Khách sạn



Khu công nghiệp

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Ledtube DE 600mm 9W	600	900	4000/6500	9	20	85,000 đ
Ledtube DE 1200mm 18W	1200	1800	4000/6500	18	20	106,500 đ



Bóng LED Tuýp **Ecofit T5 Mains**

Giải pháp tiết kiệm thay thế đèn T5



Ưu điểm nổi bật

- Thay thế bóng T5 truyền thống**
Dùng điện trực tiếp, thay thế các đèn T5 truyền thống
- Tiết kiệm điện đến 40%**
So với bóng đèn huỳnh quang T5
- Sử dụng dòng điện trực tiếp**
Dùng trực tiếp dòng điện 220V-240V

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khách sạn



Khu công nghiệp

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Ecofit LEDtube 8W 730/740/765 G5 I APR	600	750/800	3000/4000/6500	8	20	181,300 đ
Ecofit LEDtube 18W 730/740/765 G5 I APR	1200	1700/1800	3000/4000/6500	18	20	242,500 đ
Ecofit LEDtube 22W 730/740/750 G5 I APR	1500	2100/2200	3000/4000/6500	22	20	283,300 đ

BÓNG ĐÈN LED

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 02.2021

15



Bộ máng đèn LED T8

Tích hợp bộ điện, thay thế máng đèn huỳnh quang

Ưu điểm nổi bật



Thiết kế thanh lịch, đầu đèn mỏng

Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn



Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt

Dây nối thông minh kèm theo móc cài hỗ trợ lắp nổi trên tường hoặc treo trần



Kết cấu chắc chắn

Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối đảm bảo độ an toàn cao

Các sản phẩm đang được ưa chuộng

Bộ máng đèn LED T8



BN016C G2

Bộ máng đèn LED T8



BN012C G3

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khu công nghiệp



Bãi đỗ xe

LED Batten BN016C G2

Chất lượng sáng vượt trội, tiết kiệm hơn



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ


MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN016C LED8 L600 GM G2	600	720/800/780	3000/4000/6500	8	25	166,000 đ
BN016C LED16 L1200 GM G2	1200	1490/1600/1560	3000/4000/6500	16	25	230,300 đ

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Thiết kế quang học tối ưu chống bị đốm sáng, có thể lắp cáp nguồn từ mọi vị trí

LED Batten BN012C G3

Tiết kiệm hơn, sáng lâu hơn



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN012C LED10 L600 G3	600	1000	3000/4000/6500	10	25	206,700 đ
BN012C LED20 L1200 G3	1200	2000	3000/4000/6500	20	25	288,200 đ

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Có thể lắp nối tiếp nhiều đèn với đầu cắm đực & cái, cáp nguồn từ giữa hoặc một đầu





Bộ máng đèn LED T5

Thay thế máng đèn huỳnh quang T5

Ưu điểm nổi bật

-  **Thiết kế nguyên khối, đầu đèn mỏng**
Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn
-  **Lắp đặt dễ dàng và linh hoạt**
Có thể lắp tiếp nối nhiều đèn
-  **Ánh sáng chất lượng cao**
Tấm tán quang chất lượng cao giúp ánh sáng phân bố đồng đều

Ứng dụng chung







-  Nhà ở
-  Cửa hàng
-  Văn phòng
-  Khách sạn
-  Trường học

Slimline LED Batten (3117x series)

Thay thế trực tiếp cho đèn T5 truyền thống



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Dài x Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
31171 Slimline 10W wall lamp LED	594 x 22 x 34	800/900	3000/6500	10	20	185.300 đ
31170 Slimline 20W wall lamp LED	1196 x 22 x 34	1700/1800	3000/6500	20	20	265.700 đ

- + **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối
- + **Tính năng nâng cao:** Ánh sáng êm dịu bảo vệ mắt, không bị chói và nhấp nháy

LED Batten BN058C

Chất lượng sáng cao, hiệu suất vượt trội



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN058C LED3 L300	300	275/300	3000/4000/6500	3.4	24	115,800 đ
BN058C LED5 L600	600	550/600	3000/4000/6500	6.5	24	148,500 đ
BN058C LED9 L900	900	825/900	3000/4000/6500	9.6	24	183,300 đ
BN058C LED11 L1200	1200	1100/1200	3000/4000/6500	13	24	217,000 đ
ZCH086 C-2 (cấp nguồn)					20	20,200 đ
ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm)					20	23,500 đ

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Có thể lắp nối tiếp nhiều đèn với đầu cắm đực & cái

LED Batten BN068C

Chất lượng sáng cao, hiệu suất vượt trội



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BN068C LED3 L300	300	300	3000/4000/6500	3.6	24	121,500 đ
BN068C LED6 L600	600	600	3000/4000/6500	7	24	156,300 đ
BN068C LED9 L900	900	900	3000/4000/6500	10.6	24	193,400 đ
BN068C LED12 L1200	1200	1200	3000/4000/6500	14	24	229,400 đ
ZCH086 C-2 (cấp nguồn)					20	20,200 đ
ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm)					20	23,500 đ

+ **Chất liệu & màu sắc:** Trắng, vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối

+ **Tính năng nâng cao:** Có thể lắp nối tiếp nhiều đèn với đầu cắm đực & cái



Bộ đèn LED âm trần

Thiết kế cho không gian sống hiện đại



Ưu điểm nổi bật



Phân bố ánh sáng tối ưu

Tấm tán quang lớn giúp phân bố ánh sáng rộng hơn, giảm chói



Phù hợp cho mọi loại trần

Thiết kế mỏng gọn nhờ bộ nguồn tích hợp cùng với đèn



Dễ lắp đặt và thay thế

Lắp đặt đơn giản chỉ với 3 bước bật, trượt và chỉnh

Các sản phẩm đang được ưa chuộng



Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

DN027B G2 (Tròn, lắp âm trần)

Dải công suất rộng, kiểu dáng đa dạng



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ


MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DN027B G2 LED6 D90 RD	115 x 42	90	600	3000/4000/6500	7	24	201,700 đ
DN027B G2 LED6 D100 RD	125 x 44	100	600	3000/4000/6500	7	24	202,900 đ
DN027B G2 LED9 D125 RD	150 x 44	125	900	3000/4000/6500	10	24	260,000 đ
DN027B G2 LED12 D150 RD	175 x 45	150	1200	3000/4000/6500	14	24	327,600 đ
DN027B G2 LED15 D175 RD	200 x 45	175	1500	3000/4000/6500	17	24	402,300 đ
DN027B G2 LED20 D200 RD	225 x 45	200	2000	3000/4000/6500	22	24	482,700 đ

+ **Chất liệu và màu sắc:** Thân đèn bằng kim loại sơn trắng RAL9003, nấp sau bằng nhựa PC trắng, tán quang bằng nhựa PC

+ **Tính năng nâng cao:** Dải công suất rộng đáp ứng mọi yêu cầu

DN027B G2 (Vuông, lắp âm trần)

Dải công suất rộng, kiểu dáng đa dạng



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DN027B G2 LED6 L100 SQ	125 x 44	100	600	3000/4000/6500	7	24	212,200 đ
DN027B G2 LED6 L125 SQ	150 x 44	125	600	3000/4000/6500	7	24	241,400 đ
DN027B G2 LED9 L125 SQ	150 x 44	125	900	3000/4000/6500	10	24	263,500 đ
DN027B G2 LED12 L150 SQ	175 x 45	150	1200	3000/4000/6500	14	24	342,800 đ

+ **Chất liệu và màu sắc:** Thân đèn bằng kim loại sơn trắng RAL9003, nấp sau bằng nhựa PC trắng, tán quang bằng nhựa PC

+ **Tính năng nâng cao:** Dải công suất rộng đáp ứng mọi yêu cầu

DN027C (Tròn, lắp nổi)

Dải công suất rộng, kiểu dáng đa dạng




Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
DN027C LED9 D150	150 x 40	900	3000/4000/6500	11	24	371,300 đ
DN027C LED12 D175	175 x 40	1200	3000/4000/6500	15	24	463,300 đ
DN027C LED15 D200	200 x 40	1500	3000/4000/6500	18	24	553,000 đ
DN027C LED20 D225	225 x 40	2000	3000/4000/6500	23	24	632,000 đ

Meson G3 (594xx series)

Ánh sáng đồng đều, giá cạnh tranh



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
59447 MESON 090 5W	105 x 45.5	90	350/370	3000/4000/6500	5	12	127,100 đ
59444 MESON 080 6W	95 x 45.5	80	400/420	3000/4000/6500	6	12	100,300 đ
59445 MESON 090 7W	105x47	90	500/530	3000/4000/6500	7	12	134,100 đ
59448 MESON 105 7W	120 x 47	105	500/530	3000/4000/6500	7	12	150,400 đ
59449 MESON 105 9W	120 x 47	105	600/650	3000/4000/6500	9	12	194,700 đ
59464 MESON 125 13W	140 x 47	125	900/960	3000/4000/6500	13	12	225,000 đ

Marcasite (5952x & 5953x series)

Tích hợp bộ điện nhưng chỉ mỏng 29mm



Kiểu dáng: tròn/vuông



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM								
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị	
59521 MARCASITE 100 9W (Tròn)	110 x 29	95	600/620	3000/4000/6500	9	12	219,100 đ	
59522 MARCASITE 125 12W (Tròn)	135 x 29	125	900/930	3000/4000/6500	12	12	281,600 đ	
59523 MARCASITE 150 14W (Tròn)	160 x 29	145	900/930	3000/4000/6500	14	12	342,900 đ	
59531 MARCASITE 175 16W (Tròn)	185 x 29	170	1200/1240	3000/4000/6500	16	12	428,100 đ	
59526 MARCASITE 100 SQ 9W (Vuông)	110 x 110 x 29	95	600/620	3000/4000/6500	9	12	219,100 đ	
59527 MARCASITE 125 SQ 12W (Vuông)	135 x 135 x 29	120	900/930	3000/4000/6500	12	12	281,600 đ	
59528 MARCASITE 150 SQ 14W (Vuông)	160 x 160 x 29	145	900/930	3000/4000/6500	14	12	342,900 đ	

+ **Tính năng nâng cao:** Siêu mỏng chỉ 29mm, driver tích hợp sẵn, dễ dàng lắp đặt, ánh sáng êm dịu, bảo vệ mắt



SL201

Thay đổi góc chiếu linh hoạt theo 1 trục



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
SL201 EC RD 070 2.7W	81.5 x 44	70	200/225	2700/4000	2.7	12	147,300 đ
SL201 EC RD 070 4.5W	81.5 x 44	70	350/380	2700/4000	4.5	12	159,800 đ

+ **Chất liệu và màu sắc:** Nhựa tổng hợp, trắng

+ **Tính năng nâng cao:** Đèn LED chiếu điểm có thể thay đổi được góc chiếu (theo 1 trục). Không tia cực tím, không chói và nhấp nháy

Pomeron (5977x series)

Thay đổi góc chiếu linh hoạt theo 2 trục



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Đường kính đèn Rộng x Cao (mm)	Lỗ cắt (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
59774 POMERON 070 3W (Trắng)	90 x 73	70	190	2700/4000	3	12	173,200 đ
59775 POMERON 070 5W (Trắng)	90 x 73	70	310	2700/4000	5	12	201,900 đ
59776 POMERON 070 7W (Trắng)	90 x 80	70	450	2700/4000	7	12	208,600 đ
59774 POMERON 070 3W SI (Bạc)	90 x 73	70	190	2700/4000	3	12	189,700 đ
59775 POMERON 070 5W SI (Bạc)	90 x 73	70	310	2700/4000	5	12	212,900 đ
59776 POMERON 070 7W SI (Bạc)	90 x 80	70	450	2700/4000	7	12	225,100 đ

+ **Chất liệu và màu sắc:** Vành kim loại, thân nhựa tổng hợp, màu trắng/bạc

+ **Tính năng nâng cao:** Đèn LED chiếu điểm có thể thay đổi được góc chiếu (theo 2 trục). Không tia cực tím, không chói và nhấp nháy



CL200

CL254

Bộ đèn LED ốp trần

Chất lượng sáng cao cho ngôi nhà bạn

Ưu điểm nổi bật

- Kiểu dáng hiện đại, bề mặt ngoài trơn láng**
Dễ dàng vệ sinh, chống côn trùng xâm nhập
- Vật liệu chế tạo chất lượng cao**
Không hiện tượng ố vàng
- Vận hành bền bỉ, hiệu suất cao**
Tiết kiệm 80% điện năng so với đèn dây tóc

Ứng dụng chung

- Nhà ở
- Cửa hàng
- Văn phòng
- Khách sạn
- Trường học

CL200

Ánh sáng trắng đồng đều tạo không gian hứng khởi

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
CL200 EC RD 6W HV 02	225 x 68	520	6500	6	20	281.600 đ
CL200 EC RD 10W HV 02	250 x 68	880	2700/6500	10	12	311.700 đ
CL200 EC RD 17W HV 02	320 x 68	1500	2700/6500	17	10	510.400 đ
CL200 EC RD 20W HV 02	390 x 68	1900	6500	20	8	721.600 đ

CL254

Tầm tán quang chất lượng cao cho ánh sáng đồng đều

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Rộng x Cao (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
CL254 EC RD 12W HV 02	287 x 65	1100	6500	12	10	503.800 đ
CL254 EC RD 17W HV 02	347 x 65	1500	6500	17	10	671.000 đ
CL254 EC RD 20W HV 02	377 x 68	1900	6500	20	8	848.100 đ

BỘ ĐÈN LED

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 02.2021



Đèn LED dây LS155 G2

Hắt sáng hoàn hảo với LED dây Philips

Ưu điểm nổi bật

Kích thước linh hoạt, lắp đặt dễ dàng
cho trần nhà giạt cấp và khe hẹp

Tiết kiệm điện
Với hiệu suất phát sáng cao

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Khách sạn

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước Dài (m)	Độ sáng (lm/m)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (W/cuộn)	Điện áp (V)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LS155 G2 LED3 L5000 24V 03	5	300	2700/4000/6500	12.5	24V DC	40	751,200 đ
LS155 G2 LED6 L5000 24V 03	5	500	2700/4000/6500	24.0	24V DC	40	852,000 đ
LS155 G2 LED8 L5000 24V 03	5	800	2700/4000/6500	33.0	24V DC	40	985,700 đ
LS155 G2 LED12 L5000 24V 03	5	1200	2700/4000/6500	52,0	24V DC	40	1,122,800 đ
Dây nguồn đèn LED dây (bộ 50 cái)						12	783,800 đ
Đầu nối đèn LED dây (bộ 50 cái)						6	1,148,500 đ

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ






MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước Dài (m)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Điện áp (V)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Dây đèn LED DLI 31059 LED tape 3000K 18W 5m	5	360	3000	18	Theo driver 12V	40	1,002,000 đ
Dây nguồn đèn LED dây						600	20,900 đ
Đầu nối đèn LED dây						600	14,300 đ



Bóng LED Classic

Thiết kế cổ điển với chất lượng sáng cao

Ưu điểm nổi bật

-  **Thay thế bóng dây tóc truyền thống**
Với kiểu dáng đa dạng
-  **Tiết kiệm điện đến 90%**
So với bóng dây tóc
-  **Chất lượng sáng cao**
Êm dịu cho mắt

Ứng dụng chung



Nhà ở




Cửa hàng



Khách sạn

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM						
	Kích thước đèn	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
LED Classic 4-40W E27 830/865 CL NDAPR	A60	380/400	3000/6500	4	6	64.200 đ
LED Classic 6-60W E27 830/865 CL NDAPR	A60	600	3000/6500	6	6	80.300 đ
LED Classic 4-40W E27 830 CL NDAPR	ST64	380	3000	4	6	85.700 đ
LED Classic 6-60W E27 830 CL NDAPR	ST64	570	3000	6	6	102.800 đ

BÓNG LED TRANG TRÍ

Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 02.2021






Đèn pha LED BVP150

Kết cấu cứng cáp, tuổi thọ cao



BVP150


Ưu điểm nổi bật

-  **Thiết kế mỏng gọn với driver tích hợp**
Dễ dàng lắp đặt vào các bề mặt kiến trúc
-  **Vỏ nhôm đúc chắc chắn, tản nhiệt tốt**
Kính chịu lực bảo vệ vỏ đèn khi va đập
-  **Vận hành ổn định, tuổi thọ bền lâu**
Độ kín IP65 chống bụi và thấm nước, đảm bảo an toàn khi hoạt động ngoài trời

Ứng dụng chung

-  **Mặt tiền kiến trúc**
-  **Khu dân cư**
-  **Sân vườn**
-  **Sân thể thao mini**

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Ngang x Cao x Sâu (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BVP150 LED8 SWB CE	115 x 117 x 28	850	3000/4000/6500	10	24	345.400 đ
BVP150 LED17 SWB CE	140 x 133 x 28	1700	3000/4000/6500	20	24	462.000 đ
BVP150 LED25 SWB CE	170 x 168 x 29	2550	3000/4000/6500	30	16	810.700 đ
BVP150 LED42 SWB CE	200 x 181 x 33	4250	3000/4000/6500	50	8	1.041.700 đ
BVP150 LED59 SWB CE	245 x 220 x 36	5950	3000/4000/6500	70	8	1.274.900 đ

+ **Chất liệu & màu sắc:** Vỏ nhôm đúc, kính chịu lực, đai ốc bằng thép không gỉ

+ **Tính năng nâng cao:** Cáp nối theo tiêu chuẩn IEC, kết cấu chắc chắn, tản nhiệt tốt hơn



Đèn pha cao áp ConTempo

Bộ đèn tích hợp

Ưu điểm nổi bật



Thiết kế nhôm đúc chắc chắn
với lớp phủ chống ăn mòn



Sản phẩm đã qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt
về chống thấm nước và chống ăn mòn



Tiết kiệm điện năng
Tích hợp tăng phô, tụ điện và kích điện

Ứng dụng chung



Mặt tiền
kiến trúc



Khu
công nghiệp



Sân
thể thao



Bảng hiệu
quảng cáo



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Kích thước đèn Ngang x Cao x Sâu (mm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Đèn pha cao áp đối xứng					
RVP350 HPI-TP250W K IC S SP	471 x 510 x 170	Trắng	250	1	4.312.400 đ
RVP350 HPI-TP400W K IC S SP	473 x 510 x 170	Trắng	400	1	4.692.800 đ
RVP350 SON-T250W K IC S SP	475 x 510 x 170	Vàng	250	1	4.420.700 đ
RVP350 SON-T400W K IC S SP	477 x 510 x 170	Vàng	400	1	5.530.700 đ
Đèn pha cao áp bất đối xứng					
RVP350 HPI-TP250W K IC A SP	470 x 510 x 170	Trắng	250	1	4.341.400 đ
RVP350 HPI-TP400W K IC A SP	472 x 510 x 170	Trắng	400	1	4.721.700 đ
RVP350 SON-T250W K IC A SP	474 x 510 x 170	Vàng	250	1	4.449.600 đ
RVP350 SON-T400W K IC A SP	476 x 510 x 170	Vàng	400	1	5.537.100 đ

BỘ ĐÈN PHA CAO CẤP




Đèn dân dụng Philips | Bảng giá tháng 02.2021



Bóng huỳnh quang compact

Thay thế đèn dây tóc, an toàn và tiết kiệm


Ưu điểm nổi bật

- 
Nhỏ gọn hơn, sáng hơn
 với công nghệ đỉnh tăng cường độ sáng
- 
Tương thích điện từ EMC
 Giảm nhiễu điện từ lên thiết bị điện tử khác khi hoạt động
- 
Tiết kiệm đến 80% điện năng
 so với bóng dây tóc

Ứng dụng chung

-  Nhà ở
-  Cửa hàng
-  Văn phòng
-  Trường học
-  Khách sạn

Các sản phẩm đang được ưa chuộng



Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM					
	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Genie					
GENIE 5W E27	250	2700/6500	5	48	60,700 đ
GENIE 11W E27	580/600	2700/6500	11	48	71,900 đ
GENIE 14W E27	760/810	2700/6500	14	48	76,400 đ
Essential					
ESSENTIAL 8W E27	430	2700/6500	8	12	52,800 đ
ESSENTIAL 18W E27	1100	2700/6500	18	12	86,600 đ
ESSENTIAL 23W E27	1400	2700/6500	23	12	90,000 đ
Tornado					
TORNADO 12W E27	685/725	2700/6500	12	12	79,800 đ
TORNADO 15W E27	900/950	2700/6500	15	12	94,500 đ
TORNADO 20W E27	1250/1350	2700/6500	20	12	95,600 đ
TORNADO 24W E27	1450/1550	2700/6500	24	12	96,700 đ





Bóng tuýp huỳnh quang

Sáng hơn với chất lượng ánh sáng chuẩn

Ưu điểm nổi bật



Tiết kiệm 10% điện năng

so với bóng huỳnh quang thông thường



Sáng hơn 30%

Độ trung thực màu sắc cao
(bóng tuýp huỳnh quang T8 siêu sáng)

Ứng dụng chung



Nhà ở



Cửa hàng



Văn phòng



Trường học



Khách sạn



Khu công nghiệp

Các sản phẩm đang được ưa chuộng

Bóng tiêu chuẩn



Tuổi thọ đến 13.000 giờ

Bóng siêu sáng



Tuổi thọ đến 15.000 giờ,
sáng hơn 30%

Bóng T5 Essential



Tuổi thọ 8.000 giờ. Nhỏ hơn 40%,
tiết kiệm hơn 30% điện năng



Chứng nhận tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương



Sử dụng tăng phô điện tử không hiện tượng nhấp nháy

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Kích thước bóng Dài (mm)	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Tuổi thọ (giờ)	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Bóng Huỳnh quang T8 tiêu chuẩn							
TL-D 18W/54-765 1SL/30	600	1050	6500	18	13.000	30	22,000 đ
TL-D 36W/54-765 1SL/30	1200	2500	6500	36	13.000	30	24,500 đ
Bóng Huỳnh quang T8 siêu Sáng							
TL-D Super 80 Brightboost 18W 1SL/25	600	1300/1350	3000/4000/6500	18	15.000	25	31,200 đ
TL-D Super 80 Brightboost 36W 1SL/25	1200	3050/3250	3000/4000/6500	36	15.000	25	44,400 đ
Bóng Huỳnh quang Essential T5							
TL5 Essential 14W	600	1260/1350	3000/4000/6500	14	8.000	40	40.100 đ
TL5 Essential 28W	1200	2700/2900	3000/4000/6500	28	8.000	40	43.800 đ








Bóng cao áp Sodium

Hiệu suất cao, tuổi thọ bền lâu



Ưu điểm nổi bật








-  **Tuổi thọ đèn cao**
lên đến 28.000 giờ
-  **Duy trì quang thông cao**
Hiệu suất phát sáng lên đến 120lm/W
-  **Thân thiện với môi trường**

Ứng dụng chung

-  Đường phố
-  Khu dân cư
-  Khu thương mại
-  Khu công nghiệp
-  Khu thể thao giải trí

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

28,000 H

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Điện áp (V)	Chuôi đèn	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
SON 50W	3500	Vàng	50	Theo tăng phô	E27	24	219.600 đ
SON 70W	5600	Vàng	70	Theo tăng phô	E27	24	287.100 đ
SON 100W (xuất xứ châu Âu)	8700	Vàng	100	Theo tăng phô	E40	12	419.100 đ
SON 150W	14500	Vàng	150	Theo tăng phô	E40	12	302.500 đ
SON 250W	27000	Vàng	250	Theo tăng phô	E40	12	330.000 đ
SON 400W	48000	Vàng	400	Theo tăng phô	E40	12	448.800 đ
SON-T 70W	6000	Vàng	70	Theo tăng phô	E27	12	214.500 đ
SON-T 100W	9000	Vàng	100	Theo tăng phô	E40	12	214.500 đ
SON-T 150W	15000	Vàng	150	Theo tăng phô	E40	12	237.600 đ
SON-T 250W	28000	Vàng	250	Theo tăng phô	E40	12	261.800 đ
SON-T 400W	48000	Vàng	400	Theo tăng phô	E40	12	286.000 đ
SON-T 1000W	130000	Vàng	1000	Theo tăng phô	E40	4	1.609.200 đ






HPI-T

HPI Plus

Bóng cao áp Metal

Hiệu quả chiếu sáng cao

Ưu điểm nổi bật

-  **Độ an toàn cao**
Duy trì độ ổn định lâu dài
-  **Tiết kiệm điện năng**
mà vẫn đảm bảo cải thiện chất lượng sáng
-  **Tương thích với 2 loại tăng phô**
Dễ lắp đặt

Ứng dụng chung

-  Khu thương mại
-  Nhà ga
-  Khu công nghiệp
-  Sân bay
-  Bến cảng

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

↓
20,000
H

MÔ TẢ SẢN PHẨM							
	Độ sáng (lm)	Màu ánh sáng (K)	Công suất (watt)	Điện áp (V)	Đuôi đèn	Đóng gói (đèn/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
HPI-T 1000W/543	50000	Trắng	1000	Theo tăng phô	E40	4	2.390.300 đ
MASTER HPI-T Plus 250W/645	18000	Trắng	250	Theo tăng phô	E40	12	500.500 đ
MASTER HPI-T Plus 400W/645	35000	Trắng	400	Theo tăng phô	E40	12	500.500 đ
MASTER HPI Plus 250W/645 BU	18000	Trắng	250	Theo tăng phô	E40	12	545.600 đ
MASTER HPI Plus 400W/645 BU	30000	Trắng	400	Theo tăng phô	E40	6	545.600 đ
MASTER HPI Plus 250W/667 BU	18000	Trắng	250	Theo tăng phô	E40	12	545.600 đ
MASTER HPI Plus 400W/667 BU	30000	Trắng	400	Theo tăng phô	E40	6	545.600 đ



Tăng phô

cho bóng huỳnh quang T5 & T8



Ưu điểm nổi bật



Tiết kiệm 30% điện năng

Tỏa nhiệt thấp



Tuổi thọ cao

Khởi động tức thì



Dễ lắp đặt và sử dụng

Không cần chuột

Ứng dụng chung

- ✓ 1 tăng phô dùng cho 1 đến 2 bóng TL5 công suất 14W hoặc 28W
- ✓ 1 tăng phô dùng cho 1 đến 2 bóng TL8 công suất 36W, hoặc 1 đến 4 bóng 18W
- ✓ 1 tăng phô dùng cho bóng TL8 công suất 18W hoặc 36W

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM					
	Công suất bóng (watt)	Điện áp (V-Hz)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Ghi chú	Giá bán lẻ đề nghị
Tăng phô điện tử bóng EB-Ci 1-2 14-28W	14/28	220-240/50-60	30	huỳnh quang T5	191.400 đ
Tăng phô điện tử bóng EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W	18/36	220-240/50-60	30	huỳnh quang T8	191.400 đ

Chuột đèn huỳnh quang



MÔ TẢ SẢN PHẨM				
	Điện áp xung tối thiểu (V)	Điện áp thấp nhất không tự đóng lại (V)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
S10-P 4-65W SIN 220-240V BL/20X25CT	900	140	500	10.500 đ
S2-P 4-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX	900	140	500	10.500 đ



Biến áp

cho đèn LED & Halogen



Biến áp điện tử đèn LED

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ



MÔ TẢ SẢN PHẨM			
	Công suất (watt)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Economic LED Transformer 30W 24VDC	30	50	277.500 đ
Economic LED Transformer 60W 24VDC	60	20	387.800 đ
Economic LED Transformer 120W 24VDC	120	20	633.200 đ
Economic LED Transformer 180W 24VDC	180	12	1.076.700 đ
Dimmable LED Transformer 75W 24VDC Có chức năng dimmable	75	20	1.635.000 đ
Dimmable LED Transformer 150W 24VDC Có chức năng dimmable	150	10	2.646.400 đ

Biến áp điện tử đèn LED



Biến áp điện tử đèn Halogen



MÔ TẢ SẢN PHẨM		
	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Biến áp điện tử đèn LED ET-E 10 LED	48	92.100 đ
Biến áp điện tử đèn LED ET-S 15 LED	50	175.700 đ
Biến áp điện tử đèn LED ET-S 30	50	215.300 đ

MÔ TẢ SẢN PHẨM		
	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
Biến áp điện tử đèn Halogen ET-E 60	48	106.700 đ
Biến áp điện tử đèn Halogen ET-S 150	50	321.200 đ
Biến áp điện tử đèn Halogen MT-S 50	24	225.000 đ



Bộ điện đèn cao áp

Ưu điểm nổi bật



An toàn, dễ lắp đặt



Chất lượng được chứng nhận



Tụ

Tăng phô



Kích





Tăng phô điện tử đèn cao áp Mercury/Metal halide BHL

Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ


MÔ TẢ SẢN PHẨM				
	Công suất bóng (watt)	Điện áp (V)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BHLE 250L 200 TS (lõi nhôm)	250	220	6	487.300 đ
BHLE 400L 200 TS (lõi nhôm)	400	220	6	540.100 đ
BHL 80L 200 (lõi đồng)	80	220	6	341.000 đ
BHL 250L 200 (lõi đồng)	250	220	6	706.200 đ
BHL 400L 200 (lõi đồng)	400	220	6	848.100 đ
BHL 1000L 202 (lõi đồng)	1000	220	1	3.109.700 đ

Tăng phô điện từ đèn cao áp Sodium/Metal halide CWA


Thông số kỹ thuật & giá bán lẻ

MÔ TẢ SẢN PHẨM				
	Công suất bóng (watt)	Điện áp (V)	Đóng gói (đơn vị/thùng)	Giá bán lẻ đề nghị
BSN 70L 300 I (lõi đồng)	70	220	6	398.200 đ
BSN 100L 300 I (lõi đồng)	100	220	6	421.300 đ
BSN 150L 300I TS (lõi đồng)	150	220	6	636.900 đ
BSN 250L 300I TS (lõi đồng)	250	220	6	832.700 đ
BSN 400L 300I TS (lõi đồng)	400	220	4	1.479.500 đ
BSNE 50L 300 ITS (lõi nhôm)	50	220	6	333.300 đ
BSNE 70L 300 ITS (lõi nhôm)	70	220	6	334.400 đ
BSNE 100L 300 ITS (lõi nhôm)	100	220	6	433.400 đ
BSNE 150L 300I TS (lõi nhôm)	150	220	6	497.200 đ
BSNE 250L 300I TS (lõi nhôm)	250	220	6	583.000 đ
BSNE 400L 300I TS (lõi nhôm)	400	220	4	994.400 đ
BSN 1000L 02 (lõi đồng)	1000	230	1	5.308.600 đ
BSN 1000L 302I (lõi đồng)	1000	230	1	3.417.700 đ
CWA 1000W (lõi nhôm)	1000	220	2	2.225.300 đ
CWA 1000 CU (lõi đồng)	1000	220	2	2.846.800 đ

Kích đèn cao áp

MÔ TẢ SẢN PHẨM	
	Giá bán lẻ đề nghị
Kích đèn cao áp SI 51 PLUS IGNITOR Dùng với tăng phô BHL 70W-400W	97.900 đ
Kích đèn cao áp SI 52 Dùng cho Metal 1000W	136.400 đ
Kích đèn cao áp SN 56 IGNITOR Dùng cho Sodium 1000W	332.200 đ
Kích đèn cao áp SN 57 Dùng cho SON 50W - 70W	110.000 đ
Kích đèn cao áp SN 58 Dùng với tăng phô BSN, 100W-400W	107.800 đ
Kích đèn cao áp SN 58 T15 Dùng với tăng phô BSN, 100W-400W	191.400 đ

Tụ điện đèn cao áp

MÔ TẢ SẢN PHẨM	
	Giá bán lẻ đề nghị
Tụ điện CP 12B028	68.500 đ
Tụ điện CP18BU28	97.400 đ
Tụ điện CP 32CT28	151.000 đ
Tụ điện CP36FO28	165.000 đ
Tụ điện CA 50FT28	234.600 đ
Tụ điện CWACAP30	413.500 đ

CÔNG NGHỆ ĐÈN WIZ THÔNG MINH CÓ THỂ LÀM GÌ CHO BẠN

Tạo nên khung cảnh hoặc thiết lập bầu không khí thích hợp được điều khiển bằng giọng nói tiện lợi. Đây chính là công nghệ chiếu sáng thông minh mà bạn luôn tìm kiếm.



Cảnh động



Đồng hồ sinh học



Hẹn lịch



Đa người dùng,
đa vị trí



Điều khiển từ mọi nơi



Tối ưu hóa năng lượng



Bảo mật dữ liệu



Không cần HUB



CÁC CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG

Chọn lọc từ những khung cảnh chiếu sáng của đèn điện.

Từ sáng tập trung cho đến chế độ lãng mạn, sáng tạo hệ thống đèn gia dụng nằm trong bàn tay bạn.



Sáng



Tập trung



Ánh nến



Ánh lửa



Lãng mạn



Rừng

BÓNG ĐÈN LED

WiZ Tunable White Bulb*



Công suất	9W
Màu ánh sáng	2700K to 6500K
Độ sáng	810lm
Cơ số	E27
Giá bán lẻ	429.000 VND

WiZ Tunable White + Color Bulb*



Công suất	9W
Màu ánh sáng	2200K to 6500K + RGB
Độ sáng	810lm
Cơ số	E27
Giá bán lẻ	450.000 VND

BÓNG ĐÈN LED ÂM TRẦN

WiZ Tunable White Downlight*



Kích thước	120 x 120 x 47
Bán kính	Ø 105
Công suất	9W
Màu ánh sáng	2700K to 6500K
Độ sáng	600lm
Giá bán lẻ	429.000 VND



Kích thước	140 x 140 x 47
Bán kính	Ø 125
Công suất	12.5W
Màu ánh sáng	2700K to 6500K
Độ sáng	900lm
Giá bán lẻ	499.000 VND



Kích thước	165 x 165 x 47
Bán kính	Ø 150
Công suất	17W
Màu ánh sáng	2700K to 6500K
Độ sáng	1200lm
Giá bán lẻ	529.000 VND

ĐÈN LED DÂY

WiZ LED Strip 2m Starter Kit* (Kèm bộ nguồn)



Công suất	20W
Màu ánh sáng	2200K to 6500K + RGB
Độ sáng	1600lm
Giá bán lẻ	1.390.000 VND

WiZ LED Strip 1m Extension* (Không kèm bộ nguồn)



Công suất	11W
Màu ánh sáng	2200K to 6500K + RGB
Độ sáng	800lm
Giá bán lẻ	480.000 VND

PHỤ KIỆN

Điều khiển từ xa WiZ



Miêu tả	Điều chỉnh đèn không cần sóng Wi-fi
Giá bán lẻ	480.000 VND

Cảm biến chuyển động WiZ



Miêu tả	Công nghệ cảm biến chuyển động với phạm vi lên tới 5m
Giá bán lẻ	650.000 VND

*Tất cả các sản phẩm LED của WiZ đều có tuổi thọ là 15,000 giờ.

DỄ DÀNG CÀI ĐẶT

Công nghệ WiZ chỉ cần cắm điện là sử dụng ngay. Chỉ với bộ định tuyến Wi-Fi hiện có, cài đặt đơn giản, bạn đã sẵn sàng tận hưởng trải nghiệm giải pháp đèn điện thông minh của WiZ.



Sản phẩm này hoạt động bằng bộ định tuyến Wi-Fi có sẵn và chỉ tương thích với ứng dụng WiZ và các sản phẩm của WIZ

ĐIỀU KHIỂN BẰNG ỨNG DỤNG WiZ HOẶC GIỌNG NÓI CỦA BẠN

WiZ có thể điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh và tương thích với các thiết bị nhận diện giọng nói trong nhà bạn.



Vì sao nên chọn Philips LED EyeComfort?



Cải tiến
sáng êm dịu,
bảo vệ mắt.

innovation  you



An toàn
quang sinh học



Chất lượng sáng
cao



Không
bị chói



Không
nhấp nháy



Không hiện tượng
nhòe ảnh (strobe)



Tăng/giảm
độ sáng



Không
phát tiếng ồn



Điều chỉnh
màu ánh sáng

* Truy cập <https://www.lighting.philips.com.vn/consumer/choose-a-bulb/eyecomfort> để xem thêm các nghiên cứu khoa học về EyeComfort.



: Philips Lighting Vietnam



Công Ty TNHH Signify Việt Nam

Phòng R301, Tòa nhà trung tâm Dịch vụ Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.

Văn phòng TP.HCM

Tầng 12, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

 1800 9414

Website: <https://www.signify.com/vi-vn>

 : Philips Lighting Vietnam